

Aplicación de RiseSmart para Móviles

¿qué son los tokens?

Un token es un elemento seguro de información digital, típicamente una cadena de caracteres, que una aplicación móvil o un servicio web utiliza para verificar su identidad y gestionar su sesión. A diferencia de una cookie, que se almacena en el archivo de texto de un navegador, un token se guarda en el almacenamiento seguro de la aplicación para garantizar que permanezca conectado y autorizado mientras se desplaza entre diferentes funciones o pantallas.

Los tokens generados por nuestros propios sistemas se denominan tokens de origen. También utilizamos tokens de terceros, que son emitidos por servicios ajenos a la aplicación que visita, para dar soporte a funciones especializadas como medir el rendimiento de la aplicación. Más específicamente, empleamos estas tecnologías para garantizar la funcionalidad principal de la aplicación y analizar el tráfico con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. De manera más específica, utilizamos fichas y otras tecnologías de identificación para los siguientes propósitos:

¿qué tokens usamos?

token estrictamente necesario

Este token es necesario para que la aplicación funcione y no puede desactivarse en nuestros sistemas. Se configura típicamente sólo en respuesta a sus acciones, como iniciar sesión, configurar sus preferencias de privacidad o llenar formularios. Si bien puede vaciar el almacenamiento de la aplicación para eliminar este token, hacerlo impedirá que la aplicación verifique su identidad y ofrezca las funciones y características principales.

token/otras tecnologías	token/otras tecnologías	token/otras tecnologías utilizadas

Aplicaciones móviles de Randstad Enterprise	encabezado.payload.firma	de origen
---	--------------------------	-----------

identificador de rendimiento (analítico)

Este identificador nos permite contar sesiones y fuentes de tráfico para medir y mejorar el rendimiento de nuestra aplicación. Nos ayuda a comprender cuáles pantallas son las más y las menos populares y a observar cómo los usuarios navegan por la aplicación. Si no permite este identificador, no sabremos cuándo ha utilizado la aplicación y no podremos supervisar su rendimiento de manera efectiva.

subgrupo de identificadores	identificadores	identificadores empleados
Aplicaciones Móviles de Randstad Enterprise	un identificador único universal (UUID)(número de 128 bits de longitud en caracteres hexadecimales separados por «-»:)	de terceros

Si desea cambiar las preferencias o desactivar la analítica, puede ir a «Ajustes» en la aplicación.

